



ENTE PARA EL DESARROLLO DE LA LÍNEA Y REGIÓN SUR
ENTE REGIÓN SUR
GOBIERNO DE RÍO NEGRO

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

El Niño 2026-27 en la Región Sur

Qué se espera de octubre a febrero y qué riesgos conviene anticipar en cada zona

Informe técnico N.º 1 (preliminar) · 21 de octubre de 2026

Para socializar con municipios y comisiones de fomento



RESUMEN

En una mirada



El Niño está en su pico

Evento muy fuerte, con máximo entre octubre y diciembre. Seguiría fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027.



Primavera más lluviosa

Más chances de lluvias sobre lo normal, sobre todo hacia el este. Primavera fría y ventosa, con heladas tardías.



Verano más moderado

Calor sostenido recién desde la segunda quincena de diciembre. Pueden darse tormentas fuertes y cortas.



Dos riesgos en secuencia

Ahora: crecidas, aluviones y caminos cortados. En verano: incendios, por el pasto que creció y se seca.

Ganadería: una oportunidad de pasto y agua tras años de sequía, que conviene cuidar.

PARA ENTENDER EL FENÓMENO

Qué es El Niño y qué no significa

Es la fase cálida de un ciclo natural del océano Pacífico.

Cuando el Pacífico ecuatorial se calienta, cambia la circulación de la atmósfera y, con ella, las lluvias. En Argentina la señal más fuerte está en el Litoral y el centro. El norte patagónico queda en el borde sur de esa señal: efectos más débiles y variables.

Qué sí significa

- Más chances de lluvia sobre lo normal
- Más chances de lluvias intensas y cortas
- Suelos cargados: el agua escurre más rápido

Qué no significa

- Que llueva más en todas las localidades
- Saber cuándo o dónde caerá una tormenta
- Que cada temporal sea “por” El Niño

ESTADO ACTUAL · NOAA, 8 DE OCTUBRE DE 2026

Un Niño de magnitud histórica

+2,1 °C

anomalía del mar en la región Niño 3.4
en septiembre

83 %


probabilidad de un evento récord (desde
1950) en octubre–diciembre

hasta mar 2027

seguiría fuerte o muy fuerte (más de 83 %
de probabilidad)

Probabilidad de un evento récord, por trimestre

Anomalía de +2,5 °C o más en el índice RONI de NOAA



PRIMAVERA 2026

Lo que ya está pasando en la región

×2

las lluvias de 2026 frente a las del año pasado; en algunos lugares, más

+2,5 m

subió este año la laguna Ñe Luan, cerca de Maquinchao

3.000 l/s

llegaron a entrar a la laguna Carrilaufquen Chica, que se secó en 2014

350 mm

acumulados en el año en un campo del paraje El Caín

15/10


corte total de la RN 23 por la crecida del arroyo Nahuel Niyeu

Napas altas

con suelos cargados, el próximo temporal escurre más rápido

LA JURISDICCIÓN DEL ENTE

Tres zonas, tres comportamientos



Oeste

Pilcaniyeu, Comallo, Ñorquinco, Río Chico, Ing. Jacobacci, Clemente Onelli, Ojos de Agua, Mamuel Choique, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay

Centro

Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Aguada de Guerra, El Caín, Prahuanিয়েu y el norte: El Cuy, Aguada Guzmán, Cerro Policía, Naupa Huen, Mengué

Este

Ministro Ramos Mexía, Valcheta, Nahuel Niyeu, Treneta, Comicó, Yaminué, Sierra Pailemán, Chipauquil, Aguada Cecilio, Arroyo Ventana

PRONÓSTICO AL 21 DE OCTUBRE · DATOS DE UNA LOCALIDAD DE REFERENCIA POR ZONA

Las próximas dos semanas, zona por zona

Semana 1 21-27 oct	Mié 21 Alerta SMN	Jue 22 Alerta SMN	Vie 23 Alerta SMN	Sáb 24	Dom 25	Lun 26	Mar 27
Oeste <i>Jacobacci</i>	Tormentas 9-15 mm	Temporal 16-20 mm	Temporal 25-33 mm	Llovizna 1-2 mm	Mejora mín 4°	Inestable* según AIC	Seco máx 19°
Centro <i>Los Menucos</i>	Tormentas 10-12 mm	Lluvia 4-7 mm	Temporal 32-37 mm	Llovizna 3-5 mm	Mejora mín 3°	Inestable* según AIC	Seco máx 20°
Este <i>Valcheta</i>	Tormentas ~5 mm	Nublado ráfagas 44	Lluvia 11-14 mm	Llovizna ~1 mm	Mejora mín 3°	Inestable según AIC	Seco máx 23°
Semana 2 orientativa	Mié 28	Jue 29	Vie 30	Sáb 31	Dom 1/11	Lun 2/11	Mar 3/11
Oeste <i>Jacobacci</i>	Soleado máx 22°	Ráfagas 44-53 km/h	Más fresco máx 16-18°	Ráfagas 44-47 km/h	Ráfagas 47-49 km/h	Ráfagas 65-72 km/h	Ráfagas 68-69 km/h
Centro <i>Los Menucos</i>	Soleado máx 21-23°	Ráfagas 37-38 km/h	Más fresco máx 17-18°	Ráfagas 49-50 km/h	Ráfagas 54-56 km/h	Ráfagas 73-76 km/h	Ráfagas 73-75 km/h
Este <i>Valcheta</i>	Soleado máx 24-25°	Ráfagas 49-50 km/h	Ráfagas 45-46 km/h	Ráfagas 42-43 km/h	Ráfagas 36-37 km/h	Ráfagas 69-72 km/h	Ráfagas 55-57 km/h

Complicado: alerta y más de 15 mm
 Atención: alerta, 5-15 mm o ráfagas de más de 60 km/h
 Sin eventos

LLUVIA PREVISTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE · LOCALIDADES DE REFERENCIA

Dónde coinciden los pronósticos

Fuente	Alcance	Oeste <i>Jacobacci</i>	Centro <i>Los Menucos</i>	Este <i>Valcheta</i>
SMN · alertas	Hoy y 2 días	Alerta amarilla: tormentas el 21 en toda la provincia; lluvia el 22 (casi toda) y el 23 (toda)		
SMN · perspectiva semanal	2 semanas	15–20 mm; luego menos de 5	15–20 mm; luego menos de 5	10–15 mm; luego menos de 10
AIC	6 días, sin mm	Lluvia 21–23; chaparrones el jueves	Lluvia 21–24; chaparrones el viernes	Inestable; lluvia débil el 23
Meteored	14 días	51 mm	49 mm	16 mm
Open-Meteo (vía Agrofy)	14 días	70 mm	60 mm	19 mm

En qué coinciden

- Lluvia del 21 al 24, con el pico el viernes 23
- Llueve más en el oeste y el centro
- Desde el 25 mejora; la semana 2 viene más seca

En qué difieren

- Cuánta lluvia: 15–20 mm (SMN) o 50–70 (modelos)
- Solo la AIC ve tormentas el lunes 26 a la noche
- Viento fuerte del 2/11: solo en dos fuentes

PRONÓSTICO OCTUBRE-DICIEMBRE

Qué se espera en cada zona

	Oeste	Centro	Este
Lluvia (SMN)	Normal o superior a lo normal	Entre normal o superior y superior*	Superior a lo normal (la mayor probabilidad)
Temperatura (SMN)	Normal	Normal o algo inferior*	Normal o inferior a lo normal
Régimen habitual (DPA)	Lluvias concentradas en invierno	Picos de lluvia en mayo y octubre	Lluvias más parejas; máximo en febrero-marzo
Qué vigilar	Aludes de agua y barro desde los cerros	Caminos de ripio, mallines y bajos anegados	Arroyos que bajan de la meseta de Somuncurá

* El centro queda entre las regiones «noroeste» y «noreste» de Patagonia del SMN: es una lectura del Área. El SMN también advierte que se esperan eventos locales más intensos que lo habitual.

DE OCTUBRE A FEBRERO

Cómo se ordena la temporada

OCTUBRE – NOVIEMBRE

Primavera húmeda

Pico de El Niño. Lluvias frecuentes, viento, frío y heladas tardías.

Riesgo principal

Crecidas, aluviones, caminos cortados y pérdida de corderos en la parición.

DICIEMBRE – ENERO

Transición

Calor sostenido desde la 2.^a quincena de diciembre; en enero, picos de 2 a 3 días con más de 35 °C.

Riesgo principal

Tormentas fuertes y cortas, con granizo. El pasto empieza a secarse.

FEBRERO

Pleno verano

El Niño sigue fuerte, pero en baja. El oeste entra en su época seca; el este, en su máximo de lluvias.

Riesgo principal

Incendios de pastizal con tormentas eléctricas secas, calor y viento.

ANTECEDENTES

Dónde golpeó el agua antes

Mar 2012	Comallo · Nahuel Niyeu · Ramos Mexía	Aluviones dañaron la red de agua de Comallo; cayó el puente de la RN 23 sobre el Nahuel Niyeu; murieron ovejas arrastradas por el barro.
Mar 2013	Comallo	El arroyo Comallo desbordó y cortó la RN 23: el pueblo quedó incomunicado por horas.
Abr 2014	Jacobacci y rutas provinciales	Temporal de varios días: anegado el ingreso a Jacobacci y cortes en las rutas provinciales 6, 66 y 71.
Abr 2021	Valcheta · Nahuel Niyeu	Más de 80 mm en una tarde, según vecinos; la RN 23 quedó cortada más de 24 horas en el desvío.
Oct 2026	Nahuel Niyeu	Nuevo corte total de la RN 23 en el mismo desvío provisorio, que sigue sin puente.

La mayoría ocurrió en años sin El Niño: muestran por dónde corre el agua. Con El Niño, aumentan las chances de que se repita.

PARA RELEVAR CON CADA MUNICIPIO

Puntos críticos conocidos

Zona	Punto	Eventos	Qué mirar
Oeste	Arroyo Comallo en el acceso a Comallo	2012 · 2013	Defensas, alcantarillas y red de agua
Oeste	Ingreso a Ingeniero Jacobacci	2014	Calles y viviendas anegadas
Oeste	RP 6 hacia Colán Conhué y Mamuel Choique	2014	Cortes por agua; paso solo en 4x4
Centro	RP 71 hacia Cerro Policía	2014	Cauces que cruzan la calzada
Centro	Lagunas Carrilaufquen Chica y Ñe Luan	2026	Niveles y desbordes (seguimiento DPA)
Este	RN 23, desvío del Nahuel Niyeu (km 113–116)	2012/21/26	Sin puente; crecidas desde Somuncurá
Este	Toma de agua del arroyo Valcheta	2012	Estado de la captación ante crecidas
Este	RP 66 hacia Comicó; Ramos Mexía–Treneta	2012 · 2014	Cortes de ruta y arrastre de hacienda

Lista preliminar armada con antecedentes públicos. Cada municipio y comisión de fomento puede sumar los suyos.

RIESGO DE VERANO

Después del agua, el fuego

Primavera lluviosa

Suelos húmedos y
aguadas llenas



Mucho más pasto

De 3 a 4 veces lo habitual,
según productores



El verano lo seca

Se vuelve combustible fino
y continuo



Rayo, chispa o quema

El fuego avanza rápido con
calor y viento

La lección de 2016-17

Con mucho pasto seco acumulado, tormentas eléctricas secas encendieron los campos: se quemaron más de un millón de hectáreas en La Pampa, el norte de Río Negro y el sur de Buenos Aires.

Antes de diciembre

- Picadas cortafuego en campos y bordes de los pueblos
- Sin quemas de diciembre a marzo, como pide el SPLIF
- Ante humo o fuego, llamar al 103

PRODUCCIÓN

Ganadería: una oportunidad con cuidados

970 mil

ovinos en Río Negro

84 %

de esas ovejas está en la Región Sur

3 a 4 x

más pasto que en años recientes,
según productores

La oportunidad

- Pasto, aguadas y lagunas recuperados
- Napas altas: reserva de agua para años secos
- Chance de retener madres y repoblar campos

Los cuidados

- Reparos para corderos en temporales fríos
- Hacienda lejos de cauces durante tormentas
- Descanso de potreros y cuidado de mallines
- Prever la logística si se cortan los caminos
- Picadas cortafuego antes del verano

EXPERIENCIAS EN ARGENTINA

Qué están haciendo otras provincias

Chubut

Recorrió comunas de la meseta para relevar recursos, servicios y evacuación con salud y policía.

Buenos Aires

Publicó una guía para municipios: mapa de riesgo, inventario de recursos y niveles de alerta.

Santa Fe

Jornadas regionales con intendentes y presidentes comunales, junto a Recursos Hídricos y Vialidad.

Córdoba

Mesa interministerial y monitoreo permanente, con foco en lluvias muy concentradas.

Nación

Plan Federal ENOS 2026-27: respuesta escalonada de municipio a provincia y a Nación.

Para la Región Sur

Chubut como modelo para parajes y comisiones; la guía bonaerense, como lista de control.

PRÓXIMOS PASOS

Qué hacer ahora y cuándo actualizar

Cada municipio y comisión, esta semana

- ✓ Definir un responsable y un contacto 24 h con Protección Civil
- ✓ Listar puntos críticos: arroyos, alcantarillas, accesos y tomas de agua
- ✓ Inventariar maquinaria, combustible, generadores y lugares de evacuación
- ✓ Identificar pobladores rurales aislados o con necesidades de salud
- ✓ Seguir las alertas del SMN y los partes de Vialidad; difundir solo canales oficiales

Cuándo actualizar

Cada día

Alertas y avisos del SMN

Fin de octubre

SMN: pronóstico nov–dic–ene

12 de noviembre

NOAA: nuevo estado de El Niño

Permanente

AIC y DPA: ríos, lagunas y lluvias

Noviembre

Informe N.º 2 del Ente

DÓNDE CONSULTAR

Fuentes oficiales

El pronóstico

Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico trimestral y alertas · smn.gob.ar

NOAA – Climate Prediction Center

Estado de El Niño, cada mes · cpc.ncep.noaa.gov

Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas

Pronósticos para el norte patagónico · aic.gob.ar

INTA y meteorólogos regionales

A sumar en el informe N.º 2

La gestión local

Protección Civil de Río Negro

Alertas y recomendaciones a la población · rionegro.gov.ar

Departamento Provincial de Aguas

Lagunas, aguadas e informes hídricos · rionegro.gov.ar

Vialidad Rionegrina y Vialidad Nacional

Partes de transitabilidad de rutas

SPLIF

Riesgo de incendios · ante humo o fuego: 103



ENTE PARA EL DESARROLLO DE LA LÍNEA Y REGIÓN SUR
ENTE REGIÓN SUR
GOBIERNO DE RÍO NEGRO

Área de Planificación